CATÁLOGO DE PRODUTOS

Catálogo de soluções para
aquecimento e **revestimentos**

SPINA
REPRESENTAÇÕES

Somos a Spina Representações

Trabalhamos com a representação das marcas **Álamo Piso Térmico** e **Finottato Vinílicos**. Contamos com mais de 200 modelos e mais de 20 cortes em revestimentos de porcelanato e pedras. Linha exclusiva de mais de 50 modelos de vinílicos especiais, com venda do produto e serviço de instalação especializada, homologada pela **FINOTTATO**, garantindo soluções de qualidade para nossos clientes. Atendemos todo o noroeste, missões e fronteira do estado do Rio Grande do Sul, oferecendo excelência em cada projeto.

Vinílicos Finottato

Entre todas as vantagens de utilização dos pisos vinílicos Finottato estão: a facilidade na instalação e obra mais limpa, por dispensar o uso de equipamentos que geram, além de poluição sonora, sujeiras. Outro fator importante para considerar no planejamento da obra, é o menor peso por m² e menor índice de quebra.

☑ Equipe de instalação homologada e especializada

Saiba como é **o LVT de verdade**



O piso vinílico LVT é heterogêneo, ou seja, é composto por camadas com funções específicas, e quando juntas entregam um produto com alta qualidade em design, durabilidade e resistência. Conheça cada uma e sua função:

1. Proteção UV
A primeira fatia é uma fina proteção que assegura a durabilidade da cor do revestimento.

2. Capa de uso
É a parte que garante a resistência do piso e a espessura está diretamente ligada à intensidade do tráfego de pessoas.

3. Camada impressa decorativa
É o local de reprodução dos diferentes tipos de padrões e texturas, como madeira, cimento, pedra etc.

4. Camada de LVT / SPC
Piso LVT: determina a flexibilidade e resistência, promove o conforto térmico e acústico, além de estabilidade física.
Piso SPC: proporciona alta resistência a impactos e maior estabilidade dimensional.

5. Base
Camada emborrachada, formulada e fabricada para fornecer a uniformidade ao produto, bem como a estabilidade dimensional. A textura na parte de baixo aumenta a aderência ao contrapiso.

LVT: Luxury Vinyl Tile (Piso de Luxo em Vinil - PVC)
SPC: Stone Polymer Composite (Composto de Polímero de Pedra)

Personnalité

Piso vinílico em régua

2 mm • 0,15 mm

21
RESIDENCIAL MODERADO

Garantia: 10 anos
Uso residencial

LORENA (0401270030)

Tipo: LVT
Espessura: 2 mm
Capa de uso: 0,15 mm
Dimensões: 950 x 184 mm
Quantidade por caixa: 28 réguas
Metragem por caixa: 4,89 m²

VENEZIA (0401270031)

Tipo: LVT
Espessura: 2 mm
Capa de uso: 0,15 mm
Dimensões: 950 x 184 mm
Quantidade por caixa: 28 réguas
Metragem por caixa: 4,89 m²

TURIM (0401270033)



Tipo: LVT
Espessura: 2 mm
Capa de uso: 0,15 mm
Dimensões: 950 x 184 mm
Quantidade por caixa: 28 réguas
Metragem por caixa: 4,89 m²

MILANO (0401270044)

Tipo: LVT
Espessura: 2 mm
Capa de uso: 0,15 mm
Dimensões: 950 x 184 mm
Quantidade por caixa: 28 réguas
Metragem por caixa: 4,89 m²

BOLONHA (0401270046)

Tipo: LVT
Espessura: 2 mm
Capa de uso: 0,15 mm
Dimensões: 950 x 184 mm
Quantidade por caixa: 28 réguas
Metragem por caixa: 4,89 m²

RAVENNA (0401270071)

Tipo: LVT
Espessura: 2 mm
Capa de uso: 0,15 mm
Dimensões: 950 x 184 mm
Quantidade por caixa: 28 réguas
Metragem por caixa: 4,89 m²

Vital

Piso vinílico em régua

2 mm • 0,15 mm

100% COMPATÍVEL COM PISO AQUECIDO

21 RESIDENCIAL MODERADO

Garantia: 10 anos
Uso residencial

NEVOEIRO | Nó de carvalho (0401270056)

Tipo: LVT
Espessura: 2 mm
Capa de uso: 0,15 mm
Dimensões: 1219,2 x 228,6 mm
Quantidade por caixa: 12 réguas
Metragem por caixa: 3,34 m²

LUZ DO DIA | Nó de teca (0401270057)

Tipo: LVT
Espessura: 2 mm
Capa de uso: 0,15 mm
Dimensões: 1219,2 x 228,6 mm
Quantidade por caixa: 12 réguas
Metragem por caixa: 3,34 m²

TERRA ARADA | Nó de carvalho (0401270058)

Tipo: LVT
Espessura: 2 mm
Capa de uso: 0,15 mm
Dimensões: 1219,2 x 228,6 mm
Quantidade por caixa: 12 réguas
Metragem por caixa: 3,34 m²

CANELA | Nó de carvalho (0401270059)



Tipo: LVT
Espessura: 2 mm
Capa de uso: 0,15 mm
Dimensões: 1219,2 x 228,6 mm
Quantidade por caixa: 12 réguas
Metragem por caixa: 3,34 m²

CAPIM DOURADO | Nó de teca (0401270060)

Tipo: LVT
Espessura: 2 mm
Capa de uso: 0,15 mm
Dimensões: 1219,2 x 228,6 mm
Quantidade por caixa: 12 réguas
Metragem por caixa: 3,34 m²

CORTIÇA | Nó de carvalho (0401270064)

Tipo: LVT
Espessura: 2 mm
Capa de uso: 0,15 mm
Dimensões: 1219,2 x 228,6 mm
Quantidade por caixa: 12 réguas
Metragem por caixa: 3,34 m²

Maximum

Piso vinílico em régua

2 mm • 0,20 mm

RESIDENCIAL GERAL

Garantia: 10 anos

Uso residencial

NICE (0401270037)

Tipo: LVT
Espessura: 2 mm
Capa de uso: 0,20 mm
Dimensões: 950 x 184 mm
Quantidade por caixa: 28 réguas
Metragem por caixa: 4,89 m2

LYON (0401270038)

Tipo: LVT
Espessura: 2 mm
Capa de uso: 0,20 mm
Dimensões: 950 x 184 mm
Quantidade por caixa: 28 réguas
Metragem por caixa: 4,89 m2

DIJON (0401270040)

Tipo: LVT
Espessura: 2 mm
Capa de uso: 0,20 mm
Dimensões: 950 x 184 mm
Quantidade por caixa: 28 réguas
Metragem por caixa: 4,89 m2

MARSELHA (0401270041)

Tipo: LVT
Espessura: 2 mm
Capa de uso: 0,20 mm
Dimensões: 950 x 184 mm
Quantidade por caixa: 28 réguas
Metragem por caixa: 4,89 m2

MÔNACO (0401270070)

Tipo: LVT
Espessura: 2 mm
Capa de uso: 0,20 mm
Dimensões: 950 x 184 mm
Quantidade por caixa: 28 réguas
Metragem por caixa: 4,89 m2

Prime

Piso vinílico em régua

2 mm • 0,20 mm

RESIDENCIAL GERAL

Garantia: 10 anos

Uso residencial

LENÇOL DE LINHO | Nó de carvalho (0401270065)

Tipo: LVT
Espessura: 2 mm
Capa de uso: 0,20 mm
Dimensões: 1219,2 x 228,6 mm
Quantidade por caixa: 18 réguas
Metragem por caixa: 5,02 m2

CREME ESCOCÊS | Nó de carvalho (0401270067)

Tipo: LVT
Espessura: 2 mm
Capa de uso: 0,20 mm
Dimensões: 1219,2 x 228,6 mm
Quantidade por caixa: 18 réguas
Metragem por caixa: 5,02 m2

TIRAMISU | Nó de carvalho (0401270069)

Tipo: LVT
Espessura: 2 mm
Capa de uso: 0,20 mm
Dimensões: 1219,2 x 228,6 mm
Quantidade por caixa: 18 réguas
Metragem por caixa: 5,02 m2

CAPUCCINO | Nó de carvalho (0401270066)

Tipo: LVT
Espessura: 2 mm
Capa de uso: 0,20 mm
Dimensões: 1219,2 x 228,6 mm
Quantidade por caixa: 18 réguas
Metragem por caixa: 5,02 m2

CAMURÇA | Nó de carvalho (0401270068)

Tipo: LVT
Espessura: 2 mm
Capa de uso: 0,20 mm
Dimensões: 1219,2 x 228,6 mm
Quantidade por caixa: 18 réguas
Metragem por caixa: 5,02 m2

Assista ao vídeo

Elementar

Piso vinílico em régua

2 mm • 0,30 mm

31 COMERCIAL MODERADO

Garantia: 5 anos
Uso comercial

23 RESIDENCIAL PESADO

Garantia: 10 anos
Uso residencial

CACAU (0401270086)



Tipo: LVT
Espessura: 2 mm
Capa de uso: 0,30 mm
Dimensões: 1219,2 x 228,6 mm
Quantidade por caixa: 14 réguas
Metragem por caixa: 3,90 m2

FLOR DE ANIS (0401270087)



Tipo: LVT
Espessura: 2 mm
Capa de uso: 0,30 mm
Dimensões: 1219,2 x 228,6 mm
Quantidade por caixa: 14 réguas
Metragem por caixa: 3,90 m2

FAVO DE MEL (0401270088)

Tipo: LVT
Espessura: 2 mm
Capa de uso: 0,30 mm
Dimensões: 1219,2 x 228,6 mm
Quantidade por caixa: 14 réguas
Metragem por caixa: 3,90 m2

NINHO (0401270089)

Tipo: LVT
Espessura: 2 mm
Capa de uso: 0,30 mm
Dimensões: 1219,2 x 228,6 mm
Quantidade por caixa: 14 réguas
Metragem por caixa: 3,90 m2

NÓ DE MARINHEIRO (0401270090)

Tipo: LVT
Espessura: 2 mm
Capa de uso: 0,30 mm
Dimensões: 1219,2 x 228,6 mm
Quantidade por caixa: 14 réguas
Metragem por caixa: 3,90 m2

Imponente

Piso vinílico em régua

3 mm • 0,40 mm

COMERCIAL GERAL	RESIDENCIAL PESADO	INDUSTRIAL MODERADO
Garantia: 5 anos	**Garantia: 10 anos**	**Garantia: 5 anos**
Uso comercial	**Uso residencial**	**Uso industrial**

COSMOS | Nó de carvalho (0401260051)

Tipo: LVT
Espessura: 3 mm
Capa de uso: 0,40 mm
Dimensões: 1219,2 x 228,6 mm
Quantidade por caixa: 12 réguas
Metragem por caixa: 3,34 m²

JUBA DE LEÃO | Nó de carvalho (0401260052)



Tipo: LVT
Espessura: 3 mm
Capa de uso: 0,40 mm
Dimensões: 1219,2 x 228,6 mm
Quantidade por caixa: 12 réguas
Metragem por caixa: 3,34 m²

CARAVELA | Nó de carvalho (0401260053)

Tipo: LVT
Espessura: 3 mm
Capa de uso: 0,40 mm
Dimensões: 1219,2 x 228,6 mm
Quantidade por caixa: 12 réguas
Metragem por caixa: 3,34 m²

CHOCOLATE SUÍÇO | Nó de carvalho (0401260054)

Tipo: LVT
Espessura: 3 mm
Capa de uso: 0,40 mm
Dimensões: 1219,2 x 228,6 mm
Quantidade por caixa: 12 réguas
Metragem por caixa: 3,34 m²

RIO NILO | Nó de carvalho (0401260055)

Tipo: LVT
Espessura: 3 mm
Capa de uso: 0,40 mm
Dimensões: 1219,2 x 228,6 mm
Quantidade por caixa: 12 réguas
Metragem por caixa: 3,34 m²

ESPUMA DO MAR | Nó de carvalho (0401260071)

Tipo: LVT
Espessura: 3 mm
Capa de uso: 0,40 mm
Dimensões: 1219,2 x 228,6 mm
Quantidade por caixa: 12 réguas
Metragem por caixa: 3,34 m²

Versatile

Piso vinílico em régua

3 mm • 0,55 mm

33 COMERCIAL MODERADO

Garantia: 7 anos
Uso comercial

23 RESIDENCIAL PESADO

Garantia: 10 anos
Uso residencial

42 INDUSTRIAL GERAL

Garantia: X* anos
Uso industrial

*Garantia sob consulta. NBR ABNT 14917-2: Recomenda-se que quaisquer requisitos par estas classes sejam especificados em comum acordo entre as partes envolvidas.

SARDENHA (0401260032)

Tipo: LVT
Espessura: 3 mm
Capa de uso: 0,55 mm
Dimensões: 950 x 184 mm
Quantidade por caixa: 19 réguas
Metragem por caixa: 3,32 m²

PIEMONTE (0401260033)

Tipo: LVT
Espessura: 3 mm
Capa de uso: 0,55 mm
Dimensões: 950 x 184 mm
Quantidade por caixa: 19 réguas
Metragem por caixa: 3,32 m²

TOSCANA (0401260034)

Tipo: LVT
Espessura: 3 mm
Capa de uso: 0,55 mm
Dimensões: 950 x 184 mm
Quantidade por caixa: 19 réguas
Metragem por caixa: 3,32 m²

MOLISE (0401260035)

Tipo: LVT
Espessura: 3 mm
Capa de uso: 0,55 mm
Dimensões: 950 x 184 mm
Quantidade por caixa: 19 réguas
Metragem por caixa: 3,32 m²

BARI (0401260041)

Tipo: LVT
Espessura: 3 mm
Capa de uso: 0,55 mm
Dimensões: 950 x 184 mm
Quantidade por caixa: 19 réguas
Metragem por caixa: 3,32 m²

CATANIA (0401260042)

Tipo: LVT
Espessura: 3 mm
Capa de uso: 0,55 mm
Dimensões: 950 x 184 mm
Quantidade por caixa: 19 réguas
Metragem por caixa: 3,32 m²

Nativa

Piso vinílico em régua (clicado)

4,2 mm + 1,5 mm • 0,30 mm

100% COMPATÍVEL COM PISO AQUECIDO

31 COMERCIAL MODERADO

Garantia: 5 anos
Uso comercial

23 RESIDENCIAL PESADO

Garantia: 10 anos
Uso residencial

OURO BRANCO | Nó de carvalho (0401390005)

Tipo: SPC
Espessura: 4,2 mm + 1,5 mm
Capa de uso: 0,30 mm
Dimensões: 1220 x 183 mm
Quantidade por caixa: 10 réguas
Metragem por caixa: 2,23 m²

ALGODÃO EGÍPCIO | Nó de teca (0401390006)

Tipo: SPC
Espessura: 4,2 mm + 1,5 mm
Capa de uso: 0,30 mm
Dimensões: 1220 x 183 mm
Quantidade por caixa: 10 réguas
Metragem por caixa: 2,23 m²

AREIA DO SERTÃO | Nó de carvalho (0401390007)

Tipo: SPC
Espessura: 4,2 mm + 1,5 mm
Capa de uso: 0,30 mm
Dimensões: 1220 x 183 mm
Quantidade por caixa: 10 réguas
Metragem por caixa: 2,23 m²

DOCE DE CAJU | Nó de carvalho (0401390008)

Tipo: SPC
Espessura: 4,2 mm + 1,5 mm
Capa de uso: 0,30 mm
Dimensões: 1220 x 183 mm
Quantidade por caixa: 10 réguas
Metragem por caixa: 2,23 m²

Sistema de click inteligente



Manta de absorção acoplada de 1,5mm (IXPE)

Vinílicos em Placas

No mesmo espaço é possível empregar força e delicadeza. Os aspectos cimentício e mineral aliados ao aconchego do vinílico. A estrutura que parece crua, inacabada e ao mesmo tempo completa e moderna. Aos amantes da estética do revestimento frio, com o Quadratta é possível ter essa aparência, mas com todos os benefícios que só o vinílico oferece.

Do chão ao teto

Para revestir de autenticidade os projetos, a linha se apresenta em duas estampas e vai ampliar as possibilidades de aplicação: do chão ao teto. Novas perspectivas, no estilo cimentício e qualidade já conhecidos.

Quadratta Duo

Piso vinílico em placa

2 mm • 0,15 mm

21 RESIDENCIAL MODERADO

Garantia: 10 anos

Uso residencial

CINZA NEVOEIRO (0401270073)

Tipo: LVT
Espessura: 2 mm
Capa de uso: 0,15 mm
Dimensões: 60 x 60 cm
Quantidade por caixa: 15 placas
Metragem por caixa: 5,40 m²

CIMENTO QUEIMADO (0401270074)

Tipo: LVT
Espessura: 2 mm
Capa de uso: 0,15 mm
Dimensões: 60 x 60 cm
Quantidade por caixa: 15 placas
Metragem por caixa: 5,40 m²

Quadratta

Piso vinílico em placa

3 mm • 0,40 mm

32 COMERCIAL GERAL

Garantia: 5 anos

Uso comercial

23 RESIDENCIAL PESADO

Garantia: 10 anos

Uso residencial

41 INDUSTRIAL MODERADO

Garantia: 5 anos

Uso industrial

CINZA NEVOEIRO (0401260056)

Tipo: LVT
Espessura: 3 mm
Capa de uso: 0,40 mm
Dimensões: 60 x 60 cm
Quantidade por caixa: 10 placas
Metragem por caixa: 3,60 m²

CINZA URBANO (0401260057)

Tipo: LVT
Espessura: 3 mm
Capa de uso: 0,40 mm
Dimensões: 60 x 60 cm
Quantidade por caixa: 10 placas
Metragem por caixa: 3,60 m²

LUAR DE PRAIA (0401260058)

Tipo: LVT
Espessura: 3 mm
Capa de uso: 0,40 mm
Dimensões: 60 x 60 cm
Quantidade por caixa: 10 placas
Metragem por caixa: 3,60 m²

CIMENTO QUEIMADO (0401260059)

Tipo: LVT
Espessura: 3 mm
Capa de uso: 0,40 mm
Dimensões: 60 x 60 cm
Quantidade por caixa: 10 placas
Metragem por caixa: 3,60 m²

Piso vinílico em placa

QUADRATTA PRO

Espessura · 3 mm
Capa de uso · 0,55 mm



91 x 91cm

GRANDES FORMATOS

Quadratta Pro

Piso vinílico em placa

3 mm • 0,55 mm

COMERCIAL PESADO	RESIDENCIAL PESADO	INDUSTRIAL GERAL
Garantia: 7 anos	**Garantia: 10 anos**	**Garantia: X* anos**
Uso comercial	**Uso residencial**	**Uso industrial**

*Garantia sob consulta. NBR ABNT 14917-2: Recomenda-se que quaisquer requisitos par estas classes sejam especificados em comum acordo entre as partes envolvidas.

CINZA CIDADE (0401260072)

Tipo: LVT
Espessura: 3 mm
Capa de uso: 0,55 mm
Dimensões: 91 x 91 cm
Quantidade por caixa: 6 placas
Metragem por caixa: 4,97 m²

CINZA FECHADO (0401260073)

Tipo: LVT
Espessura: 3 mm
Capa de uso: 0,55 mm
Dimensões: 91 x 91 cm
Quantidade por caixa: 6 placas
Metragem por caixa: 4,97 m²

CINZA GRANITO (0401260074)

Tipo: LVT
Espessura: 3 mm
Capa de uso: 0,55 mm
Dimensões: 91 x 91 cm
Quantidade por caixa: 6 placas
Metragem por caixa: 4,97 m²

CIMENTO MODERNO (0401260075)

Tipo: LVT
Espessura: 3 mm
Capa de uso: 0,55 mm
Dimensões: 91 x 91 cm
Quantidade por caixa: 6 placas
Metragem por caixa: 4,97 m²

Acabamentos Finottato

Detalhes que fazem a diferença.
Os acabamentos são perfeitos para quem deseja agregar elementos que complementem a decoração de forma elegante, proporcionando o toque final aos ambientes.

LANÇAMENTO

Painel ripado externo

Comprimento: 3 m
Largura: 22 cm
Quantidade por caixa: 2 peças
Metragem por caixa: 1,32 m²
Material: WPC
(60% madeira, 37% plástico e 3% outros)
Largura: 20 cm*
(após sobreposição das peças)

Garantia: 7 anos
Uso residencial e comercial

MARROM
(0401430020)

PRETO
(0401430021)

TECA
(0401430025)

Acabamentos para paineis



BARRA DE FIXAÇÃO
(0401430022)

CANTONEIRA MARROM
(0401430023)

CANTONEIRA PRETO
(0401430024)

CANTONEIRA TECA
(0401430026)



Painel ripado

Comprimento: 2,85 m
Largura: 12,2 cm
Material: poliestireno
*Rendimento: 11,7 cm**
(após sobreposição das peças)

Garantia: 3 anos
Apenas uso interno

FREIJÓ - PRETO (0401430001)



FREIJÓ (0401430002)



FREIJÓ - PRETO (0401430015)



FREIJÓ (0401430003)



BRANCO (0401430005)

CINZA (0401430016)

PRETO (0401430004)



Perfil de acabamento

Comprimento: 2,85 m
Material: poliestireno

Garantia: 3 anos
Apenas uso interno

TOPO



FREIJÓ (0401430012) **PRETO** (0401430013) **BRANCO** (0401430014) **CINZA** (0401430019)

A



FREIJÓ (0401430006) **PRETO** (0401430007) **BRANCO** (0401430008) **CINZA** (0401430017)

B



FREIJÓ (0401430009) **PRETO** (0401430010) **BRANCO** (0401430011) **CINZA** (0401430018)

Rodameio

Comprimento: 2,40 m
Material: poliestireno

Garantia: 3 anos
Apenas uso interno

ACEITA PINTURA

(0401400026) (0401400026) (0401400026)



Rodapé slim

Comprimento: 2,40 m
Espessura: 1cm
Material: poliestireno

Garantia: 5 anos
Apenas uso interno

Rodapé Slim

0401400022
10 CM | SLIM LISO

0401400020
7 CM | SLIM LISO

0401400027
15 CM | SLIM FRISADO

0401400023
10 CM | SLIM FRISADO

0401400021
7 CM | SLIM FRISADO



Rodapé

Comprimento: 2,40 m
Espessura: 1,5cm
Material: poliestireno

Garantia: 5 anos
Apenas uso interno

Alta resistência · *Cor duradoura* · *Instalação rápida e limpa* · *Acabamento perfeito* · *Resistente a riscos* · *À prova d'água* · *Livre de pragas*

FRISADO - PRETO (0401400012)





LISO - PRETO (0401400011)



FRISADO - CINZA (0401400029)



LISO - CINZA (0401400028)



FRISADO - BRANCO



15 cm | 0401400007
10 cm | 0401400006
7 cm | 0401400003

LISO - BRANCO (0401400028)

15 cm | 0401400010
10 cm | 0401400004
7 cm | 0401400001



Guarnições

Comprimento: 2,40 m
Espessura: 1,5cm
Material: poliestireno

Garantia: 5 anos
Apenas uso interno

GUARNIÇÃO FRISADA

0401400005
BRANCO | 10cm

0401400002
BRANCO | 7cm

GUARNIÇÃO LISA

0401400009
BRANCO | 10 cm

0401400008
BRANCO | 7 cm

Perfil metálico

Material: alumínio
Cor: champagne
Comprimento da barra: 2,50m

Garantia: 3 anos
Apenas uso interno

CANTONEIRA (0401440001)





ALTURA: 1,4 cm
LARGURA: 3,3 cm

PERFIL REDUTOR (0401440002)



LARGURA: 3,0 cm
ALTURA: 0,3 cm

PERFIL T

3,1 cm

0,6 cm

0401440003
ALTURA: 0,6 cm
LARGURA: 3,1 cm

2,8 cm

0,4 cm

0401440005
ALTURA: 0,4 cm
LARGURA: 2,8 cm

PERFIL ARREMATE (0401440004)



2,7 cm

0,2 c m

LARGURA: 2,7 cm
ALTURA: 0,2 cm

Pedras naturais

Os revestimentos de pedras naturais são uma excelente escolha para quem busca unir beleza, durabilidade e um toque de sofisticação nos ambientes. Eles trazem a riqueza das texturas e cores únicas da natureza, transformando tanto áreas internas quanto externas em espaços mais acolhedores e elegantes.

ARDÓSIA CATARINA

Tamanhos:
5 x 5 cm
5 x 10 cm
10 x 10 cm

Características
Material: Ardósia natural
Acabamento: Natural e rústico

ARENITO AMARELO TELADO

Tamanhos:
5 x 5 cm
5 x 10 cm
10 x 10 cm

Características
Material: Arenito natural
Acabamento: Natural e rústico, com alta aderência antiderrapante

ARENITO CINZA TELADO

Tamanhos:
5 x 5 cm
5 x 10 cm
10 x 10 cm

Características
Material: Arenito natural
Acabamento: Natural e rústico, com alta aderência antiderrapante

BASALTO CINZA



Tamanhos:
10 x 10 cm

Características
Material: Basalto natural
Acabamento: Superfície natural antiderrapante e anti-congelante

BASALTO CINZA CALÇADA

Tamanhos:
10 x 21 cm

Características
Material: Basalto natural
Acabamento: Superfície natural, antiderrapante e anti-congelante

BASALTO FERRUGEM

Tamanhos:
5 cm livre

Características
Material: Pedra vulcânica natural
Acabamento: Superfície natural com tons rústicos, variando entre preto e marrom

BASALTO PRETO TELADO

Tamanhos:
5 x 5 cm
5 x 10 cm
10 x 10 cm

Características
Material: Basalto ígneo natural
Acabamento: Telado e rústico

PEDRA CASTELO (MORISCA GOLDEN)

Tamanhos:
5 cm livre

Características
Material: Pedra natural
Acabamento: Superfície antiderrapante, com tonalidades que variam entre dourado, bege e castanho

MIRACEMA OU CODORNA - IRREGULAR

Características
Material: Pedra metamórfica natural
Acabamento: Aparência rústica, com textura que lembra madeira

PEDRA MIRACEMA CALÇADA

Tamanhos:
10 x 21 cm

Características
Material: Granito bruto natural
Acabamento: Antiderrapante e impermeável

QUARTZITO RAJADO TELADO



Tamanhos:
3 x 3 cm
3 x 6 cm
6 x 6 cm

Características
Material: Rocha metamórfica com mais de 75% de quartzo
Acabamento: Telado e rústico

BASALTO TELADO



Tamanhos:
5 x 5 cm
5 x 10 cm
10 x 10 cm

Características
Material: Basalto natural
Acabamento: Superfície natural, antiderrapante e anti-congelante

MIRACEMA AMARELA

Tamanhos:
10 x 21 cm

Características
Material: Pedra natural
Acabamento: Rústico e antiderrapante

PEDRA MADEIRA CHOCOLATE

Tamanhos:
5 cm livre

Características
Material: Pedra natural com textura rústica
Acabamento: Aparência sofisticada, ideal para ambientes internos e externos

PEDRA MOLEDO IRREGULAR

Características
Material: Granitoide natural
Acabamento: Rústico e irregular, com variações de cor, tom e espessura

TRAVERTINO RUSTICO TELADO

Tamanhos:
10 x 21 cm

Características
Material: Mármore travertino natural
Acabamento: Rústico com corte artesanal, texturizado



Piso Aquecido

O Piso Aquecido é um sistema de aquecimento elétrico que permite aquecer cada ambiente da sua casa individualmente. Com cabos calefatores instalados sob o piso, o calor se propaga a partir do chão, garantindo conforto em todo o ambiente.

☑ **Equipe de instalação homologada e especializada**

Elemento de aquecimento **liga especial unifilar de alta resistividade**

Isolamento interno **XLPE (Polietileno reticulado)**

Isolamento externo **PVC de alta resistividade**

O QUE É?

O Piso Aquecido é um sistema de calefação elétrico que emana o calor a partir do chão. O aquecimento ocorre através de cabos calefatores instalados acima do contrapiso e abaixo do revestimento, controlados por termostatos individualizados por ambiente. Além de proporcionar conforto térmico, ele também elimina a umidade e o mofo de sua casa, garantindo assim um ambiente confortável e seguro para você e sua família!

COMO FUNCIONA?



SPINA
REPRESENTAÇÕES

(55) 9 9711-0943
spina_representacoes